

Daftar Perbandingan Features 8 Model Votel PABX

(Features dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari pabrik)

No.	Features	TC-108C	TC-208 TC-308 TC-416 TC-424 TC-432	TC-B Series	TC-8000 Series
1	Sertifikasi Kualitas Internasional ISO-9000/9001	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Jumlah Line Tilpon	1	2-3-4	2-4-6 2 Line/Card	8
3	Jumlah Extension	8	8-8-16-24-32	8 s/d 32 4 Ext./Card	8 s/d 128 8 Ext./Card
4	Jumlah loop telekomunikasi; untuk TC-108C hanya bisa 1 pembicaraan pada setiap saat !!	1	7	7	15
5	Software Billing System untuk di instalasi di PC			Ya Win98/2000/XP	Ya Win98/2000
6	Rekaman suara DISA/OGM (model TC-B Series & TC-8000 Series ada 3 OGM); detik	10	12	15-7,5-7,5	15-7,5-7,5
7	Menilpon keluar langsung tanpa menekan 0 dahulu (hanya bisa direct dialout)	Ya			
8	Menilpon keluar dengan cara langsung (direct) atau tidak langsung (indirect)		Ya	Ya	Ya
9	Akses prioritas dan monitoring-interupsi Line Tilpon PABX dari Extension 801/81		Ya	Ya	Ya
10	Interkom (antar Extension)	Ya	Ya	Ya	Ya
11	Menilpon ke luar lalu di-transfer ke Extension lain (Fungsi Sekretaris)	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Extension menerima tilpon masuk dan lalu di-transfer ke Extension lain	Ya	Ya	Ya	Ya
13	Dua Extension bicara Interkom lalu salah satu Extension transfer ke Extension lain				Ya
14	Call Pickup	Ya	Ya	Ya	Ya
15	3-Party conference	Ya	Ya	Ya	Ya
16	Group Interkom conference (untuk 3 Extension atau lebih)				Ya
17	Fasilitas Nada Sela (Call on hold)		Ya	Ya	
18	Call forwarding (tilpon masuk otomatis ditransfer ke Extension lain)		Ya	Ya	Ya
19	Music On Hold bagi penilpon pada waktu sambungan di transfer ke Extension lain	Ya	Ya	Ya	Ya
20	Mendengarkan Music On Hold		Ya	Ya	Ya
21	Panggilan otomatis bila ada Line Tilpon yang sudah bebas				Ya
22	Test hasil instalasi kabel dan Extension apakah berfungsi baik				Ya
23	Mengembalikan ke setting awal dari pabrik (reset ke default setting)	Ya	Ya	Ya	Ya
24	DISA tidak aktif untuk semua Line Tilpon PABX (disebut juga: Operator mode)	Ya	Ya	Ya	Ya
25	DISA aktif untuk semua Line Tilpon PABX (disebut juga: Auto Attendant mode)	Ya	Ya	Ya	Ya
26	DISA aktif pada Line Tilpon tertentu		Ya	Ya	Ya
27	Alternatif untuk setup DISA aktif (Auto Attendant mode; 4 macam setting)		Ya		
28	Merekam suara OGM (Outgoing Message)	Ya	Ya	Ya	Ya

29	Mendengarkan rekaman suara OGM (Outgoing Message)	Ya	Ya	Ya	Ya
30	Menentukan Extension Operator pada DISA aktif bila penilpon menekan angka 0 (TC-B Series mempunyai 2 Ext. Operator pada Auto-Attendant mode)			Ya	Ya
31	Extension berdering berdasarkan Line Tilpon PABX pada DISA tidak aktif	Ya	Ya	Ya	Ya
32	Pada DISA tidak aktif menentukan Extension yang berdering bila ada tilpon masuk	Ya			
33	Pada DISA tidak aktif memblokir Extension tidak berdering bila ada tilpon masuk	Ya			
34	Pada DISA tidak aktif memblokir dering semua Extension kecuali Extension 802				
35	Menonaktifkan waktu 5 detik untuk menilpon keluar pada Extension indirect dial				Ya
36	Merubah batas waktu 5 detik pada semua Extension yang indirect dial				Ya
37	Mengatur waktu Flash/Hook untuk Call Transfer agar tidak terputus		Ya	Ya	Ya
38	Mengaktifkan Line Tilpon PABX untuk bisa diakses semua Extension		Ya	Ya	Ya
39	PABX dipakai hanya untuk Interkom saja (belum ada Line Tilpon PABX)		Ya	Ya	
40	Membuka Line Tilpon tertentu agar hanya bisa diakses oleh Extension tertentu saja		Ya	Ya	Ya
41	Extension agar hanya bisa akses ke Line Tilpon PABX tertentu saja		Ya	Ya	Ya
42	Memblokir Line Tilpon tertentu untuk semua Extension				
43	Memblokir Line Tilpon tertentu untuk Extension tertentu				
44	Membuka Line Tilpon tertentu untuk semua Extension				
45	Membatasi lama bicara menilpon ke luar dari Extension tertentu	Ya	Ya	Ya	Ya
46	Membatasi lama bicara menilpon ke luar untuk semua Extension				Ya
47	Merubah nomor Extension standar awal pabrik menjadi nomor lain	Ya	Ya	Ya	Ya
48	Nomor awal tilpon suatu kelompok tertentu yang bisa dihubungi semua Extension		Ya	Ya	Ya
49	Menentukan kelompok tertentu untuk semua Extension		Ya	Ya	Ya
50	Mencetak setup/program dari PABX				Ya
51	Menentukan kelompok-kelompok blokir untuk menilpon keluar dari Extension		Ya	Ya	Ya
52	Membuat kelompok-kelompok blokir dan pengecualian untuk menilpon keluar		Ya	Ya	Ya
53	Memblokir Extension agar hanya bisa untuk interkom dan menerima tilpon saja	Ya	Ya	Ya	Ya
54	Memblokir Extension untuk nomor-nomor awal 1 s/d 4 angka tertentu	Ya	Ya	Ya	Ya
55	Pengecualian blokir nomor awal 1 s/d 4 angka tertentu untuk bisa menilpon ke luar	Ya	Ya	Ya	Ya
56	Memblokir semua Extension untuk nomor-nomor awal 1 s/d 4 angka tertentu	Ya	Ya	Ya	Ya
57	Memblokir Extension untuk nomor-nomor awal 1 s/d 2 angka tertentu	Ya	Ya	Ya	Ya
58	Meng-copy setup blokir dari suatu Extension ke Extension lainnya	Ya			
59	Password untuk bisa melakukan setup/program PABX		Ya	Ya	Ya
60	Membuat/merubah Password Manager untuk membuka blokir semua Extension	Ya			
61	Membuat/merubah Password pribadi untuk membuka blokir Extension tertentu				
63	Pesawat telepon analog standar 2-kawat, Tone Dial (bukan Key Telephone 4-kawat)	Ya	Ya	Ya	Ya
65	Battere cadangan bila listrik padam; jam			Ya (8 jam)	

66	Ukuran PABX (Lebar x Panjang x Tinggi); cm	14,5x20x4	31x22x5	38x26,5x8,5	53x26x18,5
67	Berat PABX & packing; kg	1	2-3-3-4	7	8
68	Bahan kotak PABX	Plastik	Plastik	Metal	Plastik

-f.d. ; 6 Desember 2012-